



Catalogue _____
professionnel 2025

deville



CHALEUREUX PAR NATURE

Poêles à bois Fonte





Nouveauté

ALCANDRE ÉTANCHE

C077CF

Le poêle Alcandre offre des formes simples et fonctionnelles. Sa vitre panoramique et sa finition élégante rehaussent la magie du feu.

Choix de couleurs :

Anthracite C077CF-06

Étanche BBC	Raccordable	Zones 1 et 2	Post Combustion
Air Control	100% Fonte	Intérieur fonte + vermiculite	Vitre Grand angle
EN13240		Garantie 2 ans + extension 3 ans	

Puissance optimale	6 kW
Taille maximale des bûches	33 cm
Surface chauffée	30 - 70 m ²
Diamètre de buse	150 mm



BV-Cert 7708677

* Zone 2 avec conduit d'évacuation concentrique et faisabilité certifiée par un professionnel RGE



ORENSE ÉTANCHE

C077CD

Choix de couleurs :

● Anthracite C077CD-06

Séduisant, le poêle à bois Orense affiche une silhouette aux formes généreuses et aux courbes gracieuses. Doté d'atouts technologiques et de qualités environnementales, Orense met en harmonie design et fonctionnalité. Poignée chromée.

Étanche BBC	Raccordable	Zone 1	Post Combustion
Air Control	100% Fonte	EN13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans

Puissance optimale	8 kW
Taille maximale des bûches	38 cm
Surface chauffée	40 - 100 m ²
Diamètre de buse	150 mm





Nouveauté

PANDA ZEN RACCORDEABLE

C077CH

Emblème du chauffage éco-responsable, le poêle à bois Panda suscite l'émerveillement. Son look adorable et rassurant nous invite à nous lover au coin du feu.

Choix de couleurs :

Anthracite C077CH-10

Raccordable	Zone1	Post Combustion	100% Fonte
Intérieur fonte + vermiculite	Vitre Grand angle	EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans

Puissance optimale	8 kW
Taille maximale des bûches	55 cm
Surface chauffée	40 - 100 m ²
Diamètre de buse	150 mm





Nouveauté

PANDA À POSER RACCORDABLE

C077CG

Choix de couleurs :

● Anthracite C077CG-06

Comme l'animal emblématique, le poêle Panda pourrait être le symbole de la protection de l'environnement : énergie renouvelable, performances élevées et matériau fonte 100% recyclable. En profitant de sa chaleur enveloppante et rassurante, vous faites un geste pour la planète.

Raccordable	Zone1	Post Combustion	100% Fonte
Intérieur fonte + vermiculite	Vitre Grand angle	EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans

Puissance optimale	8 kW
Taille maximale des bûches	55 cm
Surface chauffée	40 - 100 m ²
Diamètre de buse	150 mm



Le label
du chauffage
au bois



ECO DESIGN
2022





TORON RACCORDEABLE

C07768

Avec son aspect robuste et solide, Toron transforme votre habitat en un endroit rassurant et chaleureux. Il vous invite à construire votre nid douillet autour de lui et à profiter d'une vue imprenable sur le spectacle des flammes. Impossible de résister à l'ambiance conviviale qu'il crée ! Design : B. Dequet

Raccordable	Zone1	Post Combustion	100% Fonte
EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans		

Puissance optimale	8 kW
Taille maximale des bûches	54 cm
Surface chauffée	40 - 100 m ²
Diamètre de buse	150 mm



Choix de couleurs :

● Anthracite C07768-06



IKARI ZEN

C077BK

Choix de couleurs :

● Anthracite C077BK-10

Sérénité n.f. - Sentiment de calme et d'apaisement qui procure un état de bien-être enivrant. Exemple : la sérénité ressentie à contempler les flammes du poêle à bois Ikari Zen. Design : B. Dequet

Zone1	Post Combustion	100% Fonte	Vitre Grand angle
EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans		

Puissance optimale	9 kW
Taille maximale des bûches	58 cm
Surface chauffée	50 - 110 m ²
Diamètre de buse	150 mm



ECO DESIGN
2022





IKARI

C077BK

D'inspiration japonaise, le design du poêle à bois en fonte Ikari repose sur l'harmonie de sa forme elliptique et de sa grande porte vitrée. D'un point de vue technique, le système de post-combustion génère de hautes performances énergétiques et environnementales. Design : B. Dequet

Choix de couleurs :

● Anthracite C077BK-06

Zone 1	Post Combustion	100% Fonte	Vitre Grand angle
EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans		

Puissance optimale	9 kW
Taille maximale des bûches	58 cm
Surface chauffée	50 - 110 m ²
Diamètre de buse	150 mm





GALILÉE

C077BB

Choix de couleurs :

● Anthracite C077BB-06-B

Avec le poêle à bois en fonte Galilée, tout tourne autour du spectacle des flammes : le format grande vision, le système vitre propre, la technologie post-combustion... Sans compter sur son confort d'utilisation et la douce chaleur qu'il diffuse au centre de votre univers.

Zone1	Post Combustion	100% Fonte	EN13240
Garantie 2 ans + extension 3 ans			

Puissance optimale	12 kW
Taille maximale des bûches	60 cm
Surface chauffée	65 - 145 m ²
Diamètre de buse	150 mm



ECO DESIGN
2022





Poêles à bois

Acier





Nouveauté

EIFFEL ÉTANCHE SUR BÛCHER

C077CN

Le poêle à bois Eiffel a tous les dons : un design sobre et élégant, une grande surface vitrée et des performances énergétiques élevées. Avec Eiffel, retrouvez le plaisir du feu de bois. Dessus, socle et corps de chauffe en fonte.

Choix de couleurs :

● Anthracite C077CN-06

Étanche BBC	Raccordable	Zone 1	Post Combustion
Habilage acier	Vitre Grand angle	EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans

Puissance optimale	6 kW
Taille maximale des bûches	33 cm
Surface chauffée	30 - 70 m ²
Diamètre de buse	150 mm





Nouveauté

EIFFEL ÉTANCHE SUR PIED

C077CM

Choix de couleurs :

● Anthracite C077CM-06

Avec son allure élancée, Eiffel sur pied invite à des moments de détente au coin du feu. Son charme incontestable et ses hautes performances énergétiques en font un incontournable du chauffage au bois efficace et responsable. Dessus, socle et corps de chauffe en fonte.

Étanche BBC	Raccordable	Zone1	Post Combustion
Habillage acier	Vitre Grand angle	EN13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans

Puissance optimale	6 kW
Taille maximale des bûches	33 cm
Surface chauffée	30 - 70 m ²
Diamètre de buse	150 mm





EGUZKI ÉTANCHE MURAL / À POSER

C077BY

Ô temps suspends ton vol ! Laisse-moi admirer le design éthétré du poêle Eguzki et savourer la poésie de ses flammes. Une douce chaleur m'enveloppe, un sentiment de sérénité m'envahit.

Étanche BBC	Raccordable	Zone 1	Post Combustion
Intérieur + porte fonte	Habilage acier	Vitre Grand angle	EN 13240
Garantie 2 ans + extension 3 ans			

Puissance optimale	6 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Surface chauffée	30 - 70 m ²
Diamètre de buse	150 mm



Choix de couleurs :

● Noir C077BYN-06

Option Support Mural
C077BY-00



EGUZKI ÉTANCHE

C077BX

Choix de couleurs :

● Noir C077BXN-06

Le poêle Eguzki offre de nombreux avantages : un design sobre et élégant, une grande surface vitrée, des performances énergétiques élevées et un foyer habillé de fonte. Avec Eguzki, le plaisir du feu de bois est au rendez-vous.

Étanche BBC

Raccordable

Zone 1

Post Combustion

Intérieur + porte fonte

Habilage acier

Vitre Grand angle

EN13240

Garantie 2 ans
+ extension 3 ans

Puissance optimale

6 kW

Taille maximale des bûches

40 cm

Surface chauffée

30 - 70 m²

Diamètre de buse

150 mm



le label
du chauffage
au bois





EGUZKI ÉTANCHE ACCUMULATEUR


C077BZ

Vous ne resterez pas longtemps hermétique au charme de ce poêle à bois étanche. Derrière sa silhouette fine, Eguzki dissimule à son sommet un système astucieux d'accumulation de chaleur composé de briques réfractaires.

Étanche BBC	Raccordable	Zone 1	Post Combustion
Intérieur + porte fonte	Habillage acier	Vitre Grand angle	EN 13240
Garantie 2 ans + extension 3 ans			

Choix de couleurs :

● Noir C077BZN-06



Accumulateur inclus.

Puissance optimale	6 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Surface chauffée	30 - 70 m ²
Diamètre de buse	150 mm



ECO DESIGN
2022



EGUZKI ÉTANCHE SERPENTINE

C077CA

Choix de couleurs :

● Noir C077CAN-06

La journée se termine. La douceur du crépuscule laisse place à une nuit d'hiver profonde et sans lune où seule la lueur du feu se reflète sur la pierre serpentine à travers la grande façade vitrée du poêle à bois Eguzki serpentine. Il fait chaud. Vous êtes bien.

Étanche BBC	Raccordable	Zone1	Post Combustion
Intérieur + porte fonte	Habilage acier	Vitre Grand angle	EN13240
Garantie 2 ans + extension 3 ans			

Puissance optimale	6 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Surface chauffée	30 - 70 m ²
Diamètre de buse	150 mm





Nouveauté

SARRA À POSER RACCORDBLE

C077CI

Le poêle à bois Sarra à poser s'intègre parfaitement dans une cheminée ouverte pour une rénovation élégante, ou se pose harmonieusement sur un banc en pierre ou en béton. Ce modèle minimaliste apporte une touche contemporaine tout en offrant une performance de chauffage exceptionnelle.

Choix de couleurs :

Noir C077CI-06

Raccordable	Zone 1	Post Combustion	Habillage acier
Vitre Grand angle	EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans	

Puissance optimale	8 kW
Taille maximale des bûches	58 cm
Surface chauffée	40 - 100 m ²
Diamètre de buse	147/150 mm





Nouveauté

SARRA SUR PIEDESTAL RACCORDEABLE

C077CJ

Choix de couleurs :

● Noir C077CJ-06

Avec son pied central, le poêle à bois Sarra s'impose comme un véritable objet design. Élégant et aérien, il capte l'attention et devient le point focal de votre habitat. Idéal pour les espaces modernes et ouverts, il combine raffinement et efficacité thermique.

Raccordable	Zone 1	Post Combustion	Habillage acier
Vitre Grand angle	EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans	

Puissance optimale	8 kW
Taille maximale des bûches	58 cm
Surface chauffée	40 - 100 m ²
Diamètre de buse	147/150 mm



ECO DESIGN
2022



Nouveauté

SARRA SUR BÛCHER RACCORDABLE

C077CK

Le poêle à bois Sarra sur bûcher conjugue esthétique et praticité. Son espace de rangement intégré sous le foyer permet de stocker vos bûches à portée de main. A la fois fonctionnel et raffiné, ce modèle offre une vision splendide des flammes grâce à sa vitre grand angle.

Choix de couleurs :

● Noir C077CK-06

Raccordable	Zone 1	Post Combustion	Habillage acier
Vitre Grand angle	EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans	

Puissance optimale	8 kW
Taille maximale des bûches	58 cm
Surface chauffée	40 - 100 m ²
Diamètre de buse	147/150 mm





Nouveauté

SARRA ZEN RACCORDEABLE

C077CP

Choix de couleurs :

Noir C077CP-06

Avec sa silhouette épurée et ses pieds en bois naturel, le poêle à bois Sarra apporte une touche nordique et zen à votre intérieur. Véritable allié d'une décoration apaisante, il réunit performance thermique, faible impact environnemental et esthétique chaleureuse.

Raccordable	Zone 1	Post Combustion	Habilage acier
Vitre Grand angle	EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans	

Puissance optimale	8 kW
Taille maximale des bûches	58 cm
Surface chauffée	40 - 100 m ²
Diamètre de buse	147/150 mm





CASTILLON

C077BR

Bienvenue dans l'ambiance chaleureuse offerte par Castillon. De la vitre 16/9 grand format s'ouvre un magnifique panorama sur les flammes.

Choix de couleurs :

● Noir C077BR-06

Raccordable	Zone1	Post Combustion	Intérieur vermiculite Haute Densité
Habillage acier	Vitre Grand angle	EN 13240	Garantie 2 ans + extension 3 ans

Puissance optimale	11,2 kW
Taille maximale des bûches	70 cm
Surface chauffée	60 - 130 m ²
Diamètre de buse	150/153 mm





Cuisinières à bois





MÉLISSE 90 HYDRO

C088AC

Choix de couleurs :



Bleu nuit C088AC06

Option : Module isolant

C086AD + couleur

Zone 1	Post Combustion	Habilage acier	Intérieur pierre réfractaire
Plaque de cuisson fonte	EN 12815	Garantie 2 ans + extension 3 ans	

Puissance optimale	13 kW
Taille maximale des bûches	50 cm
Surface chauffée	selon installation
Diamètre du four	43,2 x 39 x 38 cm
Diamètre de la buse	150/153 mm



ECO DESIGN
2022